



报告编号 Rep No.SET2014-00251

# 检测报告

## TEST REPORT

**委托单位名称**  
Client Name

深圳市道控技术有限公司

**产品名称**  
Name of product

智能闸机

**制造厂商**  
Manufacturer

深圳市道控技术有限公司

**商标型号**  
Trade mark & model

ZJ-H618

**检测类别**  
Test sort

委托试验



**中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司**

CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.

地址: 深圳市南山区西丽沙河路电子检测大厦

邮政编码/P.C.: 518055

Address: Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, China

电话/TEL: 86-755-26627338

传真/FAX: 86-755-26627238

网址/Internet: [http:// www.ccic-set.com](http://www.ccic-set.com)

电子信箱/E-Mail: [manager@ccic-set.com](mailto:manager@ccic-set.com)



## 中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司

## 检测报告

样品名称	智能闸机		商 标	----	
制造厂商	深圳市道控技术有限公司		型号规格	ZJ-H618	
委托单位	深圳市道控技术有限公司		取样方式	委托单位送样	
抽样单位	----		抽样母数	----	
抽样地点	----		样品数量	1 台	
生产日期	----	抽样日期	----	送检日期	2014 年 1 月 3 日
检验日期	2014 年 1 月 3 日-2014 年 1 月 10 日		检验环境	15~35℃ 45~75%RH	
样品说明:					
试验样品 1 台, 编号: 1#, 试验前样品完好。					
检验项目:					
环境试验、安全试验、目测。					
检测依据:					
GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温》;					
GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法 试验 A: 低温》;					
GB/T2423.3-2006 《电工电子产品环境试验: 第 2 部分: 试验方法 Ca: 恒定湿热试验》;					
企业技术要求。					
检验概况:					
根据要求对样品进行了环境试验、安全试验、目测, 试验后, 样品外观、结构及功能均正常。详见后页。					
检验结论:					
所检项目均符合要求。					
(检验单) 盖章					
检测:	<u>谢志瑞</u>	审核:	<u>孙山</u>	批准:	<u>黄文</u>
	2014 年 1 月 10 日		2014 年 1 月 10 日		2014 年 1 月 10 日



## 检验结果

序号	检验项目	技术要求	检验结果
			1#
1	工作环境适应性	工作温度: -20℃ ~ 70℃ (带保温模块)。	符合
		工作湿度: 5%RH ~ 95%RH (无凝露)。	符合
		工作电压: InAC (220 ± 22) V; OUT DC 24V/12V/5V。	符合
		工作电流: 常态电流<300mA, 最大电流<2A。	符合
		工作功率: 正常工作功率<60W, 最大功率<200W。	符合
2	电气安全要求	漏电流: U2=268mv/500, 在标准范围之内。	符合
		在动力电路导线和保护接地电路之间施加500VDC时测的绝缘电阻不应小于1MΩ。	符合
		电气设备的电路导线和保护接地电路之间应经受至少1s时间, 电压为1000V, 频率20Hz的耐压试验。	符合
3☆	基本技术参数	通行速度: 40人次/分钟 ~ 60人次/分钟。	符合
		平均无故障使用次数: >500万次。	符合
		智能识别系统反应速度: <200MS。	符合
		人员识别率: >99%。	符合
4☆	可支持外设	输入可选设备: 二代身份证、IC卡、ID卡、一维条码、二维条码、指纹。	符合
		显示可选设备: VGA、LED显示屏、LCD显示屏。	符合
5☆	通讯模式	标配: TCP/IP 通讯接口, 以太网 10/100M 自适应。可选配: Wireless 兼容 b/g/n, 无线接口。	符合



### 试验用主要设备

序号	名称	型号	编号	有效日期
1	高低温交变试验箱	ESL-10KW	A0302197	2014.03.01
2	耐压绝缘自动测试仪	TOS8850	A0106119	2014.10.14
3	AC LOW OHM TESTER	TOS6100	A9811083	2014.11.01

注：以上仪器设备均在计量检定周期内正常工作。

以下空白





## 声 明

1. 本实验室是经过中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室，证书号：L1659。
2. 报告未加盖“检测专用章”无效。
3. 报告无检测、批准人员签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 自送样品的检测结论仅对送检样品有效。
6. CNAS 未涉及“☆”的项目。
7. 未经本实验室书面同意，不得部分地复制本报告。
8. 如对本报告有异议，可在收到报告后 15 天内向本单位申诉，逾期不予受理。



地 址：深圳市南山区西丽沙河路电子检测大厦

邮政编码/P.C.： 518055

Address： Electronic Testing Building, Shahe Road, Xili, Nanshan District, Shenzhen, China

电话/TEL： 86-755-26627338

传真/FAX： 86-755-26627238

网址/Internet： [http:// www.ccic-set.com](http://www.ccic-set.com)

电子信箱/E-Mail： [manager@ccic-set.com](mailto:manager@ccic-set.com)